




Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 404
Ziua 12 luna Iunie anul 2014



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436

Aprobat



CAIET DE SARCINI

RENOVARE EXTERIOARA BATERIE GARAJE

Sediul Aparat propriu, P-ța Regina Maria nr. 3, Timișoara

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc la bateria de garaje amplasată în sediul Aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș .

3. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini conține cantități de lucrări pentru:

- pregătire strat suport zugrăveli,
- zugrăveli lavabile exterioare,
- drenaj,
- vopsitorie în ulei tâmplărie metalică,
- reparații tâmplărie metalică.

4. Precizări

Durata de execuție estimată este de **15 zile lucrătoare**.

Deșeurile și molozul rezultat în urma lucrărilor va fi evacuat din incinta instituției de către **executant pe cheltuiala proprie, în prealabil** recepției la terminarea lucrărilor.

Culoarea zugrăvelii și a vopsitoriei se alege de către Șeful Serviciului Ad-rea Patrimoniului, Tehnic, Ad-tiv., de comun acord cu executantul lucrării.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate.

Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însotit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Oferta tehnică va conține și garanția oferită de executant pentru lucrarea ofertată.

Garanția lucrării solicitată de beneficiar este de **24** de luni.

Perioada garanției începe cu data recepției la terminarea lucrărilor, efectuată de beneficiar.

TOTAL GENERAL CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Renovare exterioară baterie garaje

1. Decupare și spargere beton (trotuar fațadă laterală stânga, rampă fațadă secundară) 0,30 mc.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{L} & \mathbf{I} & & \mathbf{ad.} \\ 6,60 & \times & 0,20 & \times & 0,15 \\ & & 3,60 & \times & 0,25 & \times & 0,15 \end{array}$$
2. Săpătură dealungul *fațadei laterale dreapta și fațadei secundare*, până la rampa de beton 0,60 mc.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{L} & & \mathbf{I} & & \mathbf{ad.} \\ (6,70 + 7,50) & \times & 0,25 & \times & 0,15 \end{array}$$
3. Desfacere locală tencuieli vechi / degradate, inclusiv sub capac atic 13,50 mp.
 -fațadă principală = **1,50** mp.
 -fațadă laterală dreapta, colț spate = **4,00** mp.
 -fațadă secundară, colț stânga și crăpături tencuiala = **7,00** mp.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{L} & \mathbf{h} & \mathbf{L} & \mathbf{I} & \mathbf{L} & \mathbf{I} \\ (2,00 \times 2,25) & + & (2,00 \times 0,60) & + & (1,20 \times 0,40) \\ & & & & & & \end{array}$$

 -fațadă laterală stânga, crăpături tencuiala = **1,00** mp.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{L} & & \mathbf{I} \\ (2,00 \times 0,40) & & & & & & \end{array}$$
4. Buciardare tencuieli perimetrale goluri *tâmpl. metalică*, fațadă secundară și laterală stânga 4,00 mp.

$$(2,00 \times 0,15) + (1,70 \times 0,10) + (2,10 \times 0,65) + (0,85 \times 0,10) + (2,00 \times 0,30) + (2,10 \times 0,70)$$
5. Curățire / spălare suprafețe desfăcute și buciardate 17,50 mp.
6. Procurare și montare plasă din fibră de sticlă dealungul crăpăturilor / tencuielilor desfăcute .. 13,50 mp.
7. Tencuieli exterioare 13,50 mp.
8. Procurare și montare profile aluminiu protecție muchii 17,50 ml.
 (colț dreapta spate și perimetral goluri tâmplărie metalică)
9. Aplicare strat amorsă tinci, *suprafețe buciardate* 4,00 mp.
10. Aplicare tinci, suprafețe buciardate 4,00 mp.
11. Zidărie cărămidă / anulare gol fereastră în perete lateral dreapta 0,10 mc.
12. Tencuieli zidărie 1,00 mp.
13. Finisaje glet exterior: suprafețe desfăcute / buciardate / tencuiala zidărie gol anulat 20,00 mp.
14. Aplicare strat amorsă *zugrăveli exterioare* 63,00 mp.
15. Zugrăveli exterioare lavabile 63,00 mp.
16. Ardere cu lampa de benzină vopsea veche la uși, porți garaje incl. grilaj, *pe ambele fețe* 52,00 mp.

17. Aplicare grund anticoroziv la porți și uși pe ambele fețe 52,00 mp.
 18. Vopsitorie în ulei, porți și uși metalice pe ambele fețe 52,00 mp.
 19. Procurare și fixare termoizolație din polistiren, intrados poartă *garaj lateral stânga* 6,30 mp.
 20. Curățirea cu peria de sărmă vopsea veche la cond. gaz d < 60 mm. 4,60 ml.
 21. Apliicare grund anticoroziv 4,60 ml.
 22. Vopsitorie în ulei cond. gaz d < 60 mm. 4,60 ml.
 23. Turnare beton la prag ușă colț stânga fațadă secundară 0,10 mc.
 L I h
 (0,85 x 0,30 x 0,20)
 -montare plasă armare d = 6 mm., ochiuri 100 x 100 mm. = 0,20 mp.
 (0,80 x 0,25)
24. Demontare ochiuri de geam, porți garaje 1,90 mp.
 25. Procurare și montare ochiuri geam gr. = 4 mm., clar / transparent 2,00 mp.
 26. Chituire ochiuri geam 25,00 ml.
 27. Așternere strat drenaj din *refuz de ciur*, în săpături și supraf. decupate de beton 1,00 mc.
 (fațade laterale și secundară)
 28. Transport materiale prin purtare directă
 29. Transport auto materiale semifabricate

Director General

Adj. Ec.

Florin Voichescu

Şef Serviciu
*Ad-rea Patrimoniului,
 Tehnic, Ad-tiv.*
 Marius Pandele

Întocmit,
Hudac Adrian